

KFL-11P

迷你笔式红光源 / 光纤故障定位仪



产品特性

- 650nm红光激光器
- 连续光和闪烁模式
- 输出功率:1MW,10MW,20MW,30mw
- 2.5通用连接器
- 30小时运行 (1MW)
- 金属材质
- 1.25毫米LC适配器 (可选)
- 查找光纤微弯, 断裂及光纤损伤

支持四种接口光纤类型



ST



FC



SC




LC(选配)

产品规格:

品牌	吉星
型号	KFL-11P
输出功率	1mW 10mW 20mW 30mW
输出波长	650nm
激光器类型	FP-LD
2Hz	有
连接器类型	2.5mm通用接口适合FC,SC,ST
工作温度	-20~50°C
存储温度	-20~50°C
电池	5号电池*2
重量	80g
外形尺寸	180*24mm

测试效果:



标准包:



联系我们:

江苏吉星光通讯科技有限公司

总公司:

地址: 江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

电话: +86 (25) 5287 3711

传真: +86 (25) 5287 3711

网址: www.jsjxgtx.com

邮箱: sales@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.