

KFL-11P

笔式红光笔/光纤故障定位仪



产品特性

- 650nm红光激光器
- 连续光和闪烁模式
- 输出功率:1MW,10MW,20MW,30mw
- 2.5通用连接器
- 30小时运行 (1MW)
- 金属材质
- 1.25毫米LC适配器 (可选)
- 查找光纤微弯, 断裂及光纤损伤

支持四种接口光纤类型



ST



FC



SC




LC(选配)

产品规格:

| | |
|-------|---------------------|
| 品牌 | 吉星 |
| 型号 | KFL-11P |
| 输出功率 | 1mW 10mW 20mW 30mW |
| 输出波长 | 650nm |
| 激光器类型 | FP-LD |
| 2Hz | 有 |
| 连接器类型 | 2.5mm通用接口适合FC,SC,ST |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -20~50°C |
| 电池 | AA*2 (需自行购买) |
| 重量 | 80g |
| 外形尺寸 | 180*24mm |

测试效果:



标准包:



总公司

江苏吉星光通讯科技有限公司

联系我们

地址：江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

电话：025-66047688

网址：www.jxgtx.com

邮箱：ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.